

**ALCANCE DE ACREDITACIÓN****CONFORME A LA NORMA COGUANOR NTG ISO/IEC 17025:2017****“Industria Guatemalteca de Macadamia S.A.  
Laboratorio de Control de Calidad y Microbiología”  
Laboratorio de Ensayo****Contacto:** Ing. Carlos Martínez**Dirección:** Km. 126 Carretera a Tiquisate atrás de la Estación Ferrocarrilera, Zona 3, Río Bravo, Suchitepéquez, Guatemala**Teléfonos:** (502) 23865780**Código de Acreditación:** OGA-LE-047-12**Fecha Inicial de Acreditación:** 2013-10-03**Fecha de Reevaluación:** 2022-02-09**Fecha de Vigencia de la Acreditación:** 2026-02-09

No.	Ensayo / Calibración -2-	Método de Ref. -3-	POE -4-	Item de ensayo/ Calibración/ -5-	Unidades -6-	Rango -7-
1.	Recuento Aeróbico en Placa (Petrifilm 3M)	AOAC 990.12	PLCC-01 Procedimiento de Normas y Metodologías de Laboratorio V1	Nuez de Macadamia	ufc/g	25-250 ufc/g
2.	Recuento de Coliformes Totales (Petrifilm 3M)	AOAC 991.14	PLCC-01 Procedimiento de Normas y Metodologías de Laboratorio V1	Nuez de Macadamia	ufc/g	15-150 ufc/g
3.	Recuento de Escherichia Coli (Petrifilm 3M)	AOAC 991.14	PLCC-01 Procedimiento de Normas y Metodologías de Laboratorio V1	Nuez de Macadamia	ufc/g	15-150 ufc/g
4.	Recuento Staphylococcus Aureus (Petrifilm 3M)	AOAC 2003.07	PLCC-01 Procedimiento de Normas y Metodologías de Laboratorio V1	Nuez de Macadamia	ufc/g	150 ufc/g

Prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin previa autorización de la autoridad competente de la OGA.

Todo documento impreso del sistema de calidad, tiene calidad de copia no controlada

No.	Ensayo / Calibración -2-	Método de Ref. -3-	POE -4-	Item de ensayo/ Calibración/ -5-	Unidades -6-	Rango -7-
5.	Presencia-Ausencia Salmonella por PCR	SISTEMA BAX® Instituto de Investigación AOAC	PLCC-01 Procedimiento de Normas y Metodologías de Laboratorio V1	Nuez de Macadamia	Positivo /Negativo	N/A
6.	Recuento de Mohos y Levaduras (Petrifilm 3M)	AOAC 997.02	PLCC-01 Procedimiento de Normas y Metodologías de Laboratorio V1	Nuez de Macadamia	ufc/g	15-250 ufc/g
7.	Cuantificación Aflatoxinas VICAM	AOAC 991.31	PLCC-01 Procedimiento de Normas y Metodologías de Laboratorio V1	Nuez de Macadamia	ppb	0-50 ppb

**Actualizado: 2022-02-09**

**Más información:**

**Oficina Guatemalteca de Acreditación**

Sistema Nacional de Calidad

Ministerio de Economía

PBX (502) 2247-2600

[www.oga.org.gt](http://www.oga.org.gt)

[info-oga@mineco.gob.gt](mailto:info-oga@mineco.gob.gt)

[Info@oga.org.gt](mailto:Info@oga.org.gt)